

Αναζήτηση Κατά Πλάτος

Διδάσκοντες: **Σ. Ζάχος, Δ. Φωτάκης**
Επιμέλεια διαφανειών: **Δ. Φωτάκης**


Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο




Γραφήματα

- Μοντελοποίηση πολλών σημαντικών προβλημάτων
(π.χ. δίκτυα – συνεκτικότητα, διαδρομές, δρομολόγηση –
ανάθεση πόρων, layouts, ...).
- Γράφημα $G(V, E)$: V κορυφές
Ε ακμές (ζεύγη σχετιζόμενων κορυφών)
 - Τάξη $|V| = n$, και μέγεθος $|E| = m$.
 - Κατευθυνόμενα και μη-κατευθυνόμενα, απλά μη-κατευθ.
 - Βάρη (μήκη) στις ακμές $G(V, E, w)$, $w : E \mapsto \mathbb{R}$




Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Χειμώνας 2010)




Αναζήτηση Κατά Πλατος

Γραφήματα

- **Βαθμός** κορυφής $\deg(u)$: #ακμών εφαπτόμενων στη u .
 - Κατευθυνόμενα: **εισερχόμενος** και **εξερχόμενος** βαθμός.
 - Μη-κατευθυνόμενο $G(V, E)$: $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$
- Διαδρομή, μονοκονδυλία, μονοπάτι (απλό).
- Κλειστή διαδρομή, κύκλωμα, **κύκλος** (απλός).
- Απόσταση $d(u, v)$ (χωρίς και με βάρη).
- **Συνεκτικό**: μονοπάτι μεταξύ κάθε ζεύγους κορυφών.
- **Δέντρο**: ακυκλικό συνεκτικό γράφημα. **Δάσος**.





Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Χειμώνας 2010)



Αναζήτηση Κατά Πλατος


Υπο-Γραφήματα

- Υπογράφημα $G'(V', E')$ του $G(V, E)$ όταν $V' \subseteq V$ και $E' \subseteq E$.
 - Επικαλύπτον (spanning) όταν $V' = V$,
δηλ. έχει όλες τις κορυφές του αρχικού γραφήματος.
 - Επαγόμενο (induced) όταν $E' = \{(u, v) \in E : u, v \in V'\}$
δηλ. έχει όλες τις ακμές του αρχικού μεταξύ των επιλεγμένων κορυφών.



Αναπαράσταση Γραφημάτων


- ... με **πίνακα γειτνίασης**: $A[i, j] = \begin{cases} 1 & (v_i, v_j) \in E \\ 0 & (v_i, v_j) \notin E \end{cases}$
 - Αν έχουμε βάρη, $A[i, j] = w(v_i, v_j)$
 - Μη-κατευθυνόμενο: **συμμετρικός πίνακας**.



	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	0	0	0
2	1	0	1	0	0	0
3	1	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	1
5	0	0	1	0	0	0
6	0	0	0	1	0	0

Αναπαράσταση Γραφημάτων



- ... με **πίνακα γειτνίασης**: $A[i, j] = \begin{cases} 1 & (v_i, v_j) \in E \\ 0 & (v_i, v_j) \notin E \end{cases}$
 - Αν έχουμε βάρη, $A[i, j] = w(v_i, v_j)$
 - Μη-κατευθυνόμενο: **συμμετρικός πίνακας**.
 - Χώρος $\Theta(n^2)$.
 - Άμεσος έλεγχος για ύπαρξη ακμής.



1	2	3	4	5	6
1	0	0	1	0	0
2	1	0	0	1	0
3	0	1	0	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	1	0	0



Αναπαράσταση Γραφημάτων

- ... με **λίστα γειτνίασης**: γειτονικές κορυφές σε λίστα.
 - Βάρη αποθηκεύονται στους κόμβους της λίστας.



Αναπαράσταση Γραφημάτων

- ... με **λίστα γειτνίασης**: γειτονικές κορυφές σε λίστα.
 - Βάρη αποθηκεύονται στους κόμβους της λίστας.
 - Χώρος $\Theta(m)$.
 - Έλεγχος για ύπαρξη ακμής σε χρόνο $O(\deg(u))$.




Ασκήσεις


- Μετατροπή από μία αναπαράσταση σε άλλη;
- Τετράγωνο $G^2(V, E')$ γραφήματος $G(V, E)$ έχει ακμές μεταξύ κορυφών σε απόσταση ≤ 2 στο G .
 - Δίνεται λίστα (πίνακας) γειτνίασης του αρχικού γραφήματος.
 - Να υπολογισθεί λίστα (πίνακας) γειτνίασης τετραγώνου.
 - Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι χρόνοι εκτέλεσης;
- Ανάστροφο (κατευθυνόμενο) γράφημα $G^T(V, E^T)$ προκύπτει από αρχικό γράφημα $G(V, E)$ με αντιστροφή φοράς ακμών.
 - Δίνεται λίστα (πίνακας) γειτνίασης του αρχικού γραφήματος.
 - Να υπολογισθεί λίστα (πίνακας) γειτνίασης ανάστροφου.
 - Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι χρόνοι εκτέλεσης;

Εξερεύνηση Γραφημάτων

- Συστηματική «επίσκεψη» όλων των κορυφών και ακμών και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με βασικές ιδιότητες:
 - (Ισχυρά) συνεκτικές συνιστώσες.
 - Διμερές γράφημα.
 - Γέφυρες και σημεία κοπής.
 - Τοπολογική διάταξη για DAG.
 - ...



Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Χειμώνας 2010)



Αναζήτηση Κατά Πλάτος 10

Αναζήτηση Κατά Πλάτος (BFS)

- Εκκίνηση από **αρχική** κορυφή s και εξέλιξη σε φάσεις.
 - 1^η φάση: εξερεύνηση γειτόνων s (σε απόσταση 1 από s).
 - 2^η φάση: εξερεύνηση γειτόνων κορυφών 1^{ης} φάσης που δεν έχουν εξερευνηθεί ακόμη (σε απόσταση 2 από s).
 - 3^η φάση: εξερεύνηση γειτόνων κορυφών 2^{ης} φάσης που δεν έχουν εξερευνηθεί ακόμη (σε απόσταση 3 από s).
 -
 - φάση k : εξερεύνηση γειτόνων κορυφών φάσης $k - 1$ που δεν έχουν εξερευνηθεί ακόμη (σε απόσταση k από s).
- «Κατά Πλάτος»: ολοκληρώνει **εξερεύνηση** κορυφών σε **απόσταση k** από s **πριν** επεκταθεί σε κορυφές σε απόσταση $k+1$.
- Εξέλιξη αναζήτησης: **BFS-δάσος**.

Αναζήτηση Κατά Πλάτος (BFS)

- **Τρία είδη** κορυφών:
 - Ανεξερεύνητη: όχι επίσκεψη ακόμη.
 - Υπο-εξέταση: επίσκεψη αλλά όχι εξερεύνηση γειτόνων.
 - Εξερευνημένη: επίσκεψη και εξερεύνηση γειτόνων.
- Κορυφές περνούν από παραπάνω στάδια με αυτή τη σειρά.
 - Αρχικά όλες οι κορυφές **ανεξερεύνητες**.
 - Πρώτη επίσκεψη ανεξερεύνητης κορ. → **υπο-εξέταση**.
 - Επίσκεψη των γειτόνων υπο-εξέταση κορ. → **εξερευνημένη**.
- «Κατά Πλάτος»: σειρά που **γίνονται υπο-εξέταση** ίδια με **σειρά** που **γίνονται εξερευνημένες**.
 - **(FIFO) ουρά**: εισαγωγή όταν γίνονται υπο-εξέταση και εξαγωγή για εξερεύνηση γειτόνων.


Υλοποίηση

- Πίνακας κατάστασης: $m[v] = \{ A, Y, E \}$.
- Πίνακας προγόνων: $p[v]$ = πατέρας ν στο BFS-δάσος.
- Χρόνος εκτέλεσης $\Theta(n + m)$.

$BFS(G(V, E), s)$

```
addToQueue(s); m[s] ← Y; p[s] ← NULL;  
for all  $v \in V \setminus \{s\}$  do  
    m[v] ← A; p[v] ← NULL;  
while not emptyQueue() do  
     $u \leftarrow extractFromQueue(); m[u] \leftarrow E;$   
    for all  $v \in L[u]$  do  
        if  $m[v] = A$  then  
            addToQueue(v); m[v] ← Y; p[v] ← u;
```

Παράδειγμα



Παραδείγματα – Ιδιότητες

- BFS σε (α) πλήρες γράφημα, (β) δέντρο, (γ) κύκλο.
- Ψευδοκώδικας ολοκληρώνεται με κορυφές εξερευνημένες ή ανεξερεύνητες.
 - Αν γράφημα συνεκτικό, όλες εξερευνημένες.
 - Αν όχι, εξερευνημένες σε ίδια συνεκτική συνιστώσα με s. Υπόλοιπες ανεξερεύνητες
 - Τροποποίηση για ολοκλήρωση με όλες εξερευνημένες;

Ιδιότητες

- BFS-Δάσος: υπογράφημα $G_p(V_p, E_p)$ εξερευνημένων κορυφών και ακμών από όπου έγινε πρώτη επίσκεψη.

$$V_p = \{v \in V : m[v] = E\} \quad \text{και} \quad E_p = \{(p[v], v) \in E : v \in V_p \setminus \{s\}\}$$

- Νδο ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα συνεκτικό ανν BFS παράγει *spanning tree*.
 - Τροποποίηση για συνεκτικές συνιστώσες;
 - Συνεκτικό γράφημα: BFS δέντρο είναι δέντρο συντομότερων μονοπατιών από s (ακμές θεωρούνται μοναδιαίου μήκους).
 - Πώς υπολογίζουμε αποστάσεις;
- Γραμμικός αλγόριθμος για αναγνώριση **διμερούς γραφήματος**;

